


ISOGLOBAL RØRBÆRER VVS

4

DEN PERFEKTE RØRBÆRER TIL BRUGSVAND OG VARME



Isoleringstykkelse: 20 mm			Isoleringstykkelse: 30 mm		
Dimension	VVS nr.	DKK / stk	Dimension	VVS nr.	DKK / stk
15 x 20	016602015	71,40	15 x 30	016603015	102,00
18 x 20	016602018	71,95	18 x 30	016603018	102,85
22 x 20	016602022	72,25	22 x 30	016603022	103,15
28 x 20	016602028	80,75	28 x 30	016603028	112,75
35 x 20	016602035	99,85	35 x 30	016603035	124,25
42 x 20	016602042	107,25	42 x 30	016603042	129,35
48 x 20	016602048	112,25	48 x 30	016603048	143,25
54 x 20	016602054	126,00	54 x 30	016603054	151,75
60 x 20	016602060	131,25	60 x 30	016603060	158,50
64 x 20	016602064	136,50	64 x 30	016603064	169,50
70 x 20	016602070	174,15	70 x 30	016603070	246,20
76 x 20	016602076	174,50	76 x 30	016603076	252,00
89 x 20	016602089	186,95	89 x 30	016603089	297,50
114 x 20	016602114	294,25	114 x 30	016603114	328,27
			133 x 30	016603133	376,40
			140 x 30	016603139	416,85
			160 x 30	016603159	473,65
			168 x 30	016603168	530,50
			219 x 30	016603219	655,98
			273 x 30	016603273	695,50


Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriege 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk

ISOGLOBAL RØRBÆRER VVS

5

DEN PERFEKTE RØRBÆRER TIL BRUGSVAND OG VARME



Isoleringstykkelse: 40 mm			Isoleringstykkelse: 50 mm		
Dimension	VVS nr.	DKK / stk	Dimension	VVS nr.	DKK / stk
15 x 40	016604015	129,65	15 x 50	016605015	156,40
18 x 40	016604018	130,50	18 x 50	016605018	156,85
22 x 40	016604022	133,00	22 x 50	016605022	158,50
28 x 40	016604028	137,95	28 x 50	016605028	177,25
35 x 40	016604035	145,75	35 x 50	016605035	187,00
42 x 40	016604042	151,85	42 x 50	016605042	189,15
48 x 40	016604048	180,75	48 x 50	016605048	209,50
54 x 40	016604054	183,95	54 x 50	016605054	225,65
60 x 40	016604060	185,25	60 x 50	016605060	227,50
64 x 40	016604064	217,85	64 x 50	016605064	243,35
70 x 40	016604070	275,55	70 x 50	016605070	308,15
76 x 40	016604076	279,25	76 x 50	016605076	328,25
89 x 40	016604089	291,15	89 x 50	016605089	392,87
114 x 40	016604114	369,95	114 x 50	016605114	503,37
133 x 40	016604133	427,95	133 x 50	016605133	536,35
140 x 40	016604139	445,80	140 x 50	016605139	546,50
160 x 40	016604159	499,25	160 x 50	016605159	599,63
168 x 40	016604168	562,15	168 x 50	016605168	608,43
219 x 40	016604219	725,66	219 x 50	016605219	785,45
273 x 40	016604273	775,35	273 x 50	016605273	821,23


Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriege 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk

ISOGLOBAL RØRBÆRER VVS

6

DEN PERFEKTE RØRBÆRER TIL BRUGSVAND OG VARME



Isoleringstykkelse: 60 mm			Isoleringstykkelse: 80 mm		
Dimension	VVS nr.	DKK / stk	Dimension	VVS nr.	DKK / stk
18 x 60	016606018	188,20			
22 x 60	016606022	190,75			
28 x 60	016606028	219,77			
35 x 60	016606035	226,09	35 x 80	016608035	266,50
42 x 60	016606042	227,35	42 x 80	016608042	282,95
48 x 60	016606048	237,50	48 x 80	016608048	296,85
54 x 60	016606054	246,30	54 x 80	016608054	311,98
60 x 60	016606060	287,98	60 x 80	016608060	325,85
64 x 60	016606064	289,25	64 x 80	016608064	334,75
70 x 60	016606070	392,85	70 x 80	016608070	428,20
76 x 60	016606076	333,45	76 x 80	016608076	456,50
89 x 60	016606089	408,52	89 x 80	016608089	510,00
114 x 60	016606114	510,26	114 x 80	016608114	606,30
133 x 60	016606133	556,35	133 x 80	016608133	678,75
140 x 60	016606139	573,75	140 x 80	016608139	708,85
160 x 60	016606159	625,90	160 x 80	016608159	802,45
168 x 60	016606168	685,99	168 x 80	016608168	847,62
219 x 60	016606219	856,48	219 x 80	016608219	995,25
273 x 60	016606273	873,26	273 x 80	016608273	1045,53


Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriege 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk

ISOGLOBAL RØRBÆRER VVS

7


DEN PERFEKTE RØRBÆRER TIL BRUGSVAND OG VARME



Isoleringstykkelse: 100 mm			Isoleringstykkelse: 120 mm		
Dimension	VVS nr.	DKK / stk	Dimension	VVS nr.	DKK / stk
42 x 100	016610042	409,25	42 x 120	016612042	508,80
48 x 100	016610048	437,66	48 x 120	016612048	527,85
54 x 100	016610054	442,26	54 x 120	016612054	548,05
60 x 100	016610060	457,28	60 x 120	016612060	568,25
64 x 100	016610064	490,35	64 x 120	016612064	580,00
70 x 100	016610070	498,95	70 x 120	016612070	602,75
76 x 100	016610076	512,45	76 x 120	016612076	622,95
89 x 100	016610089	534,50	89 x 120	016612089	669,29
114 x 100	016610114	650,26	114 x 120	016612114	873,75
133 x 100	016610133	775,62	133 x 120	016612133	998,50
140 x 100	016610139	835,63	140 x 120	016612139	1028,85
160 x 100	016610159	919,36	160 x 120	016612159	1130,00
168 x 100	016610168	925,45	168 x 120	016612168	1134,45
219 x 100	016610219	1075,65	219 x 120	016612219	1200,00
273 x 100	016610273	1200,00	273 x 120	016612273	1323,50

Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriege 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk



Produktbeskrivelse	Isoleret rørophæng består af 2 PIR elementer som er beklædt med en grå PVC folie med selvklæbende overlap.
Anvendelse	Anvendes som isoleret rørophæng i henhold til DS 452, 3. udgave, til forhindring af energitab
Temperaturområde	-45° C til +120° C
Varmeledningsevne	0,025 W/ m*K
Brandklasse	B2 i henhold til DIN 4102
Densitet PIR kerne	50 - 120 kg/ m ³
Længde	50-100 mm, afhængig af dimension
Rørdimensioner	Ø15 mm op til Ø612 mm*
Isoleringstykkelse	20 - 120 mm
Levetid	Min 30 år**

* Ved store dimensioner forbeholder vi os ret til at levere rørbæreren i mere end 2 segmenter.

** Forudsat at materialerne anvendes under normale forhold.

Alle vores rørbærere leveres altid som sæt inkl. rørbøjle med M8/M10 gevind i EL galvaniseret stål. Ved Ø > 165 mm leveres bøjlerne med M10 gevind.

Vi producere gerne andre dimensioner.

Vi henviser i øvrigt til vores monteringsvejledning på vores hjemmeside.

Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriege 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk